


MONTÁŽNÍ NÁVOD

ONE TRADE®

1,2m KRYTÝ DŘEVNÍK



Popis

No.

1,2m Krytý dřevník

90401

Doporučené nářadí a pomůcky



Pozorně si přečtěte **VŠECHNY** instrukce před samotnou montáží.
Než začnete: Pro montáž se doporučují 1 nebo více lidí, přibližný čas 15 minut.



POZNÁMKA: Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.

UPOZORNĚNÍ:

Tento dřevník je vyroben z kvalitních materiálů. Je vyroben tak, aby vyhovoval zakázkově zhotovené textilní plachtě **ShelterLogic® Corp.**, která je součástí produktu. Dřevníky **ShelterLogic® Corp.** nabízí uskladnění a ochranu před poškozením působením živly. Tato konstrukce **ShelterLogic® Corp.** musí být řádně a bezpečně ukotvena. Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte detailní návod, upozornění a varování. Pokud máte jakékoliv otázky, volejte zákaznickou linku na čísle uvedeném níže v textu. Při komunikaci se laskavě odkažte na záruční kartu uvnitř tohoto balení.

NEBEZPEČÍ:

Vyberte místo pro váš dřevník pečlivě. NE-stavte jej na, nad nebo v blízkosti elektrických kabelů a vývodů. Neumíst'ujte dřevník v blízkosti střech a jiných konstrukcí, kvůli kterým by váš dřevník mohl být vystaven zatížení sněhem, ledem nebo nadměrným proudem vody.

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí požáru. NE-kuřte a NE-používejte zařízení s otevřeným ohněm (včetně grilu, ohniště, fritézy, udírny nebo lucerny) uvnitř ani v blízkosti dřevníku. NE-skladujte hořlavé kapaliny (benzín, kerosin, propan atd.) uvnitř ani v blízkosti vašeho dřevníku. Nevystavujte vrchní ani boční části dřevníku otevřenému ohni nebo jinému zdroji plamene. NE-přeplňujte dřevník. NE-skládejte dřevo výše, než je výška koncových trubek.

POZOR: Při sestavování konstrukce buďte **OPATRNÍ**. Během montáže používejte bezpečnostní brýle.

NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKY:

Originální náhradní díly **ShelterLogic® Corp.** a příslušenství jsou k dispozici přímo z výroby, včetně kotevnicích sad s téměř jakýmkoliv uplatněním, náhradních plachet, sad stěn a opláštění, ventilačních a světelných sad, rámových dílů, zdrhovacích dveří a dalšího příslušenství. Veškeré zboží je odesíláno z výroby přímo k Vám.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ:

Ihned odstraňte jakékoliv nahromaděné nečistoty ze střešní konstrukce koštětem, mopem nebo jiným nástrojem s měkkým koncem. Buďte velmi opatrní při odstraňování nečistot ze střešní konstrukce. Vždy odstraňujte nečistoty ze vně stavby. K odstranění nečistot NE-používejte nástroje s ostrými hranami jako hrábě, lopaty. To by mohlo způsobit protržení plachty. Pro čištění plachty NE-používejte produkty na bázi laků a leštidel, bělidla ani drsné brusné prostředky. Plachtu lze snadno vyčistit jemným mýdlem a vodou.

ZÁRUKA: Na tento dřevník se plně vztahuje omezená záruka na vady v řemeslném zpracování produktu. **ShelterLogic® Corp.** garantuje původnímu kupujícímu, že pokud bude správně použit a sestaven, produkt a všechny přidružené díly nebudou vykazovat výrobní vady po dobu:


1 ROK U PLACHTY, KONCOVÝCH PANELŮ A RÁMOVÉ KONSTRUKCE.

Záruční doba začíná běžet od data odeslání produktu ze **ShelterLogic® Corp.** u přímého nákupu z výroby nebo od data nákupu produktu u autorizovaného prodejce, (vždy si uschovejte kopii vaši účtenky). Pokud tento produkt nebo jakýkoliv přidružený díl bude chybět nebo bude poškozený v době obdržení, **ShelterLogic® Corp.** opraví nebo vymění, dle svého uvážení, vadné díly, a to bezplatně pro kupujícího. Opravené nebo vyměněné díly budou podléhat záruce po zbytek Původní Omezené Záruční Doby. Veškeré náklady za dopravu hradí kupující. Díly a náhrady budou odeslány na dobírku. Musíte si uschovat původní obal pro případné zpětné zaslání. Pokud jste produkt nakoupili u místního obchodního zástupce, ke všem reklamacím musí být přiložena kopie originálu účtenky. Po koupi laskavě vyplňte a vraťte záruční kartu, aby mohl být produkt registrován. Pro více detailů vizte záruční kartu.




1. SESTAVTE RÁM

ČÍSLO DÍLU	POPIS	MNOŽSTVÍ
802221	5/16 palcová podložka	8
800757	rozpěra	2
802219	5/16 palcová šestihránná matka	8
800755	koncová trubka	2
800758	1,23m plachta	1
802220	5/16 x 3 1/2 palcový šroub	8
800756	základová trubka	2



2. NESAĎTE PLACHTU

Plachtu nasadte až po zaplnění dřevníku dřevem.



POZNÁMKA: Plachtou můžete posunovat nahoru a dolů a lze ji roztáhnout, aby zakryla dřevo dlouhé až 24 palců.